

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS /MSDS)

TALON BLOQUES PARAFINADOS/ TALON CUBOS PARAFINADOS

SECCION I. DATOS GENERALES

Syngenta Agro, S.A. de C.V.
 Av. Insurgentes Sur 1431 Piso 12
 Col. Insurgentes Mixcoac.
 Del. Benito Juárez
 C.P. 03920, Ciudad de México. México
 En caso de emergencia comunicarse
 los teléfonos:
 01 4 4 4 1 3 7 – 1639
 01 4 4 4 1 3 7 – 1640
 SINTOX: Servicio gratuito las 24 h
 (55) 55 98 66 59/ (55) 5611 2634
 01 8000092800

Planta San Luís
 Eje 130 # 125
 Zona Industrial del Potosí
 San Luís Potosí, S.L.P.
 C. P. 7 8 0 9 0

Fecha de actualización: 18 . 0 1 . 2 0 1 8

SECCION II. DATOS DE LA SUSTANCIA

II.1 NOMBRE QUIMICO O CODIGO: 3-[3-(4'-bromo[1-1'bifenil]-4-il)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftalenil]-4-hidroxi-2H-1 benzopiran-2-ona

II.2 NOMBRE COMERCIAL: **TALON BLOQUES PARAFINADOS/ TALON CUBOS PARAFINADOS**

II.3 FAMILIA QUÍMICA: Cumarina

II.4 SINONIMOS: Brodifacoum

II.5 OTROS DATOS RELAVANTES: Rodenticida anticoagulante de segunda generación.

SECCION III. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA

III.1 IDENTIFICACION


Ingrediente activo: Brodifacoum (0.005%); Equivalente a 0.05 g de i.a./ kg

1) CAS No. : 5 6 0 7 3 - 1 0 - 0

2) ONU (UN): 3 0 7 7

3.1) LMPE - PPT 0.002 mg / m ³	3.2) LMPE - CT ND	3.3) LMPE - P ND	3.4) IPVS (IDL) ND
--	----------------------	---------------------	-----------------------

III.2 CLASIFICACION DE LOS GRADOS DE RIESGO





III.3 COMPONENTES RIESGOSOS

Brodifacoum (0.005%)

SECCION IV. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

IV.1 TEMPERATURA DE EBULLICION:	ND
IV.2 TEMPERATURA DE FUSION:	ND
IV.3 TEMPERATURA DE INFLAMACION (°C):	> 61 °C
IV.4 TEMPERATURA DE AUTOIGNICION (°C):	ND
IV.5 DENSIDAD:	1.2 g/cm ³
IV.6 pH:	ND
IV.7 PESO MOLECULAR:	523.40
IV.8 ESTADO FISICO, COLOR Y OLORES:	Bloque parafinado, de color azul marino
IV.9 VELOCIDAD DE EVAPORACION:	ND
IV.10 SOLUBILIDAD EN AGUA:	Insoluble en agua
IV.11 PRESION DE VAPOR mm Hg 20 °C:	ND
IV.12 PORCENTAJE DE VOLATILIDAD:	Nodeterminado
IV.13 LIMITES DE INFLAMABILIDAD O EXPLOSIVIDAD	INFERIOR: <u>NA</u> SUPERIOR: <u>NA</u>
IV.14 OTROS DATOS:	ND

SECCION V. RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSION

V.1 MEDIO DE EXTINCIÓN

NIEBLA DE AGUA: ESPUMA: CO₂: POLVO QUIMICO SECO:

OTROS ESPECIFICAR: Espuma resistente al alcohol.

V.2 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Usar ropa protectora completa y equipo de respiración autónomo.

V.3 PROCEDIMIENTO Y PRECAUCIONES ESPECIALES EN EL COMBATE DE INCENDIOS

Use medios apropiados de extinción para combustibles en el área. Evacue del área a todo el personal no indispensable para prevenir su exposición al fuego, humo, vapores o productos de combustión.

Para pequeños incendios use niebla de agua, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono. Para incendios grandes, usar espuma resistente al alcohol y niebla de agua. No permitir el escurrimiento del medio de extinción hacia el drenaje o fuentes de agua.

Enfriar los contenedores cerrados expuestos al fuego con niebla de agua.

V.4 CONDICIONES QUE CONDUCEN A OTRO RIESGO ESPECIAL

No utilizar chorro de agua y a que puede dispersar y extender el fuego.

V.5 PRODUCTOS DE COMBUSTION QUE SEAN NOCIVOS PARA LA SALUD

Ya que el producto contiene componentes orgánicos combustibles, el fuego producirá un humo denso negro conteniendo productos peligrosos de combustión. La exposición a los productos de descomposición puede ser dañina a la salud.

SECCION VI. DATOS DE REACTIVIDAD

VI.1 a CONDICIONES DE ESTABILIDAD

Estable bajo condiciones de uso y almacenamiento normales.

VI.1 b CONDICIONES DE INESTABILIDAD

ND

VI.2 INCOMPATIBILIDAD (SUSTANCIAS A EVITAR)

ND

VI.3 PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA DESCOMPOSICION

La combustión o descomposición térmica desprende gases tóxicos e irritantes.

VI.4 POLIMERIZACIÓN ESPONTÁNEA

PUEDE OCURRIR: NO PUEDE OCURRIR:

VI.5 CONDICIONES A EVITAR

ND

SECCION VII. RIESGOS A LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS
--

VII.1 SEGÚN LA VIA DE INGRESO AL ORGANISMO

- a) INGESTIÓN: En casos severos pueden presentarse magullamientos, hemartrosis, sangra en las heces y en la orina.
- b) INHALACIÓN: Ruta de exposición improbable.
- c) CONTACTO CON LA PIEL: No es irritante a la piel.
- d) CONTACTO CON LOS OJOS: Causa ligera irritación al estar en contacto con los ojos.

VII.2 SUSTANCIA QUÍMICA CONSIDERADA COMO

CANCERIGENA: NO MUTAGÉNICA: NO TERATOGENICA: NO

VII.3 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (DL₅₀, CL₅₀)

Del producto formulado:

DL ₅₀ Oral Aguda en rata >5,000 mg/kg	GHS – Clasificación: Ninguna
Derivado de componentes	
DL ₅₀ Dérmica Aguda en conejo > 5000 mg/kg	GHS – Clasificación: Ninguna
Derivado de componentes	
CL ₅₀ Inhalatoria Aguda en rata: ND	GHS – Clasificación: Ninguna
Derivado de componentes	
Irritación en piel de conejo: No irritante	GHS – Clasificación: Ninguna
Irritación en ojos de conejo: No irritante	GHS – Clasificación: Ninguna
Sensibilización (cobayos): ND	GHS – Clasificación: Ninguna

Toxicidad a largo plazo:

No hay efectos carcinogénicos, teratogénicos o mutagénicos en animales experimentales.

La exposición excesiva por vía oral retarda el tiempo de coagulación de la sangre y puede causar sangrado, shock hipovolémico y muerte.



VII.4 EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS

VII.4.1 MEDIDAS PRECAUTORIAS EN CASO DE

- a) **INGESTIÓN:** En caso de ingestión, acudir inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. **NO INDUZCA EL VOMITO.**
- b) **INHALACION:** Mover a la víctima hacia el aire fresco. Mantener al paciente en reposo y abrigado. Si la respiración es irregular o cesa, administrar respiración artificial. Consiga atención médica de inmediato.
- c) **CONTACTO CON LA PIEL:** Quite inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar inmediatamente el área afectada con suficiente agua. Si la irritación de la piel persiste, llame al médico. Lave la ropa contaminada antes de volver a usar.
- d) **CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuagar los ojos inmediatamente por lo menos 15 minutos con suficiente agua, también debajo de los párpados. Retire lentes de contacto. Se requiere atención médica inmediata.

VII.4.2 OTROS RIESGOS O EFECTOS A LA SALUD

Cuando llame a los números de emergencia de Syngenta, centros de emergencia (SINTOX) o al médico, tener a la mano el envase, etiqueta u hoja de seguridad del producto.

VII.4.3 ANTÍDOTOS

El antídoto específico es la vitamina K1 (fitomenadiona) el antídoto debe ser administrado bajo supervisión médica. Inicialmente, el antídoto debe ser suministrado inyectado (10-20 mg o 0.25 mg/kg para niños, por infusión intravenosa lenta a una tasa no excediendo 1 mg/minuto. En casos severos el uso de plasma fresco congelado puede ser requerido).

El tratamiento de mantenimiento es dado oralmente (40 mg/día en dosis divididas para adulto; hasta 20 mg/día en dosis divididas para niños).

El tiempo de protombina y de hemoglobina debe ser monitoreado. Los pacientes deben mantenerse bajo supervisión médica hasta que el tiempo de protombina sea normal durante 3 días consecutivos. Puede ser necesario continuar con el tratamiento oral durante varios meses (20 mg/día en dosis divididas para adulto y hasta 20 mg/día en dosis divididas para niños). Para casos en animales la dosis es de 5 mg/kg.

VII.4.4 OTRA INFORMACION IMPORTANTE PARA LA ATENCION MÉDICA PRIMARIA

Este producto contiene anticoagulantes con un efecto similar a la warfarina en el que actúan interfiriendo con la síntesis de la protombina. La acción específica del efecto es el tiempo de protombina. Tenga en cuenta que este no puede ser prolongado hasta 12-18 horas después de la ingestión.

SECCION VIII. INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME

VIII.1 PROCEDIMIENTO Y PRECAUCIONES INMEDIATAS

Contener el derrame, recoger con una aspiradora de protección eléctrica o barrer en húmedo y colocarlos en un contenedor para disposición de acuerdo a la regulación local. No genera nubes de polvo por usar un cepillo o compresa de aire. Limpiar la superficie contaminada a profundidad.

VIII.2 METODO DE MITIGACION

No permita que el agua de lavado de la fuga o derrame entre en contacto con fuentes de agua o sistema de drenaje. Si el producto contaminara ríos, lagos o drenaje informe inmediatamente a las autoridades correspondientes.



SECCION IX. PROTECCIÓN ESPECIAL ESPECIFICA PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA

IX.1 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ESPECÍFICO

El uso de aplicación de las medidas técnicas debería tener siempre prioridad sobre el uso del equipo de protección personal. Cuando se selecciona este último vigilar que sea el adecuado y certificado bajo un estándar apropiado.

Protección respiratoria. Normalmente no se requiere equipo de protección de respiración. Use medidas técnicas efectivas de ingeniería para cumplir con los límites de exposición ocupacional. Un respirador con filtro de partículas puede ser necesario hasta que se instalen las medidas técnicas efectivas.

Protección de manos. Usualmente no se requieren guantes resistentes a químicos. Seleccionar guantes basados en los requerimientos del trabajo físico a realizar.

Protección de ojos. Generalmente no se requiere protección de ojos. Seguir las políticas de protección de ojos específicas del sitio donde se encuentre.

Protección de del cuerpo y piel. No se requiere equipo de protección especial. Seleccionar protección corporal de acuerdo a los requerimientos del trabajo físico a realizar.

SECCION X. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTACION

Transporte terrestre ADR/RID
No. de la ONU: Material no peligroso

Transporte marítimo IMDG
No. de la ONU: UN3077
Clase: 9
Etiquetado: ND
Grupo de embalaje: III
Denominación para embarque: Sustancia peligrosa para el medio ambiente, sólido, n.e.o.m. (BRODIFACOU), Contaminante Marino.

Transporte aéreo IATA-DGR
No. de la ONU: Material no peligroso

SECCION XI. INFORMACIÓN SOBRE ECOLOGIA

Estabilidad en agua: Brodifacoum es estable en agua.

Estabilidad en suelo: Brodifacoum es estable en suelo.

Movilidad: Tiene baja movilidad en el suelo.

Bioacumulación: para mitigar utilice cebaderos, aplicar focalizadamente.

EFFECTOS ECOTOXICOS (INGREDIENTE ACTIVO):

Toxicidad a peces: CL₅₀ Trucha arcoíris (*Oncorhynchus mykiss*), >100 mg/l, 96 h
Derivado de componentes
Clasificación GHS: Ninguna

Toxicidad a dafnidos y otros invertebrados acuáticos: CE₅₀ *Daphnia magna* (mosca de agua), >100 mg/l, 48 h
Derivado de componentes
Clasificación GHS: Ninguna

SECCION XII. PRECAUCIONES ESPECIALES

XII.1 PARA SU MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Durante el manejo no coma, beba o fume. No requiere condiciones de almacenamiento especiales. Guarde los contenedores herméticamente cerrados en un lugar fresco, seco y ventilado. Mantener



fuera del alcance de los niños. Mantener alejado de alimentos, bebidas y forrajes.
Física y químicamente estable por al menos 2 años cuando es almacenado en su envase original a temperatura ambiente.

XII.2 OTRAS PRECAUCIONES

En vases vacíos: No reutilice los envases vacíos, perfórelos. Disponga los contenedores de producto, contenedores de residuos y residuos de acuerdo a la regulación vigente y aplicable de su localidad.

Observaciones: Ninguna.

Notas:

ND: No Disponible.

NA: No Aplica.

Hoja de Seguridad elaborada conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. 27102000